

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВУ.ПБ25.В.04230

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0015806

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Кроноспан ОСБ". Адрес: 213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 32. Телефон: +375222492600, +375222492660. Факс: +375222492699. E-mail: mogilev-kronospan@kronospan.com.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Кроноспан ОСБ". Адрес: 213105, Республика Беларусь, Могилевская область, Могилевский р-н, Вейнянский с/с, 32. Телефон: +375222492600, +375222492660. Факс: +375222492699. E-mail: mogilev-kronospan@kronospan.com.by.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-стружечные отделочные из ориентированной стружки нешлифованные, марок «OSB 2», «OSB 3», выпускаемые по ГОСТ 32567-2013. Толщина от 6 мм до 32 мм, плотность 630 кг/кв.см. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 55 3400

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4410 12 1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В3, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д3, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4441-С/ТР от 19.12.2016 г., № 4442-С/ТР от 19.12.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г.; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № ST.RU.0001.M0003343 от 26.11.2014 г. по 26.11.2017 г., выдан органом по сертификации ООО "ГЛАВНЫЙ ОРГАН СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", номер аттестата аккредитации РЕГ № SMK STANDART.RU.003. Свидетельство о прохождении ежегодного инспекционного контроля от 18.11.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.12.2016 по 18.12.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

А.А. Козарицкий

инициалы, фамилия